

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ

z kotlov K1 a K2 v prevádzke Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO)

Vlčie hrdlo 72, Bratislava

Názov akreditovaného skúšobného laboratória /
oprávnenej osoby podľa § 58 ods. 2 písm. a)
zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia:

EnviroTeam Slovakia s.r.o.,
Kukučínova 23, 040 01 Košice
IČO: 35957239

Číslo správy: **03/082/2025**

Dátum : 3. 6. 2025

Prevádzkovateľ: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
IČO: 00681300

Sídlo: Ivanská cesta 22, 821 04
Bratislava

Miesto / lokalita: Vlčie hrdlo 72, Bratislava

Druh oprávneného
merania:

Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit a hodnoty súvisiacej stavovej a referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie podľa písm. a) bodu 1 prílohy č. 9 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia.

Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený reprezentatívny individuálny hmotnostný tok, s ktorého použitím sa vypočítava vypúšťané množstvo emisií podľa písm. a) bodu 3 prílohy č. 9 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia.

Zmluva o kontrolnej
činnosti:

č. 009/2024

Dátum: 9.12.2024

Deň oprávneného
merania:

14. a 15. 4. 2025

Osoba zodpovedná za technickú stránku
merania (vedúci technik) podľa § 58 ods. 3
zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia:

Ing. **Vladimír Džavoronok**
rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej osoby
č. 38881/2022 zo dňa 08.07.2022

Správa obsahuje **14** strán

6 príloh

Účel oprávneného
merania:

1. Periodické oprávnené meranie údajov o dodržaní určeného emisného limitu pre PCDD/F, ťažké kovy (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Tl, Cd, Hg) a HF podľa § 9 ods. 5 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z.z.

2. Periodické oprávnené meranie reprezentatívnych individuálnych hmotnostných tokov (RIHT) pre PCDD/F, ťažké kovy (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Tl, Cd, Hg) a HF podľa § 3 ods. 1 písm. f) a ods. 2 písm. b) bodu 2 vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z.z.

Účel konania: postup výpočtu množstva emisie schválený OU ŽP v Bratislave č. ZPO/2006/00454/DLS/II zo dňa 12.06.2006

SÚHRN

1. Periodické oprávnené meranie údajov o dodržaní určeného emisného limitu pre PCDD/F, ťažké kovy (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Tl, Cd, Hg) a HF podľa § 9 ods. 5 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z.z.

Prevádzka:	Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., ZEVO, Vlčie hrdlo 72, Bratislava VAR PCZ: 0390032
Čas (režim) prevádzky:	24 h/deň, 7 dní/týždeň, emisne jednorežimová, najvyššie očakávané emisie pri maximálnom množstve produkovanej pary pri spaľovaní odpadu, kontinuálna, emisne ustálená
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:	Kotol K1 a K2
Merané zložky:	PCDD/F, Hg, Tl+Cd, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, HF
Výsledky merania a EL:	hmotnostná koncentrácia zložky v spalinách v mg/m ³ , resp. v ng I-TEQ/m ³ pre PCDD/F
Číslo zdroja/zariadenia vzniku emisií:	kotol K1 / samostatný výdych pred vstupom do komína kotol K2 / samostatný výdych pred vstupom do komína

Meraná zložka	N ³⁾	Priemerná hodnota (koncentrácia) [mg/m ³] ¹⁾	Maximálna hodnota (koncentrácia) [mg/m ³] ¹⁾	Emisný limit ²⁾ (koncentrácia) [mg/m ³] ¹⁾	Režim s najvyššími emisiami [áno/nie]	Upozornenie na súlad / nesúlad ²⁾
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:		Kotol K1				
Čas (režim) prevádzky		parný výkon pri spaľovaní komunálneho odpadu ≈ 100 % Q _{men}				
PCDD/F ⁴⁾	1	0,01 [ng I-TEQ/m ³]		0,06 [ng I-TEQ/m ³]	áno	SÚLAD
Cd+Tl ⁴⁾	2	≤ MS (0,01)		0,02	áno	SÚLAD
Hg ⁴⁾		0,00		0,02	áno	SÚLAD
Sb+As+Pb+Cr+Co+ Cu+Mn+Ni+V ⁴⁾		0,0		0,3	áno	SÚLAD
HF ⁴⁾		0		< 1	áno	SÚLAD
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:		Kotol K2				
Čas (režim) prevádzky		parný výkon pri spaľovaní komunálneho odpadu ≈ 100 % Q _{men}				
PCDD/F ⁴⁾	1	0,01 [ng I-TEQ/m ³]		0,06 [ng I-TEQ/m ³]	áno	SÚLAD
Cd+Tl ⁴⁾	2	≤ MS (0,01)		0,02	áno	SÚLAD
Hg ⁴⁾		0,00		0,02	áno	SÚLAD
Sb+As+Pb+Cr+Co+ Cu+Mn+Ni+V ⁴⁾		0,1		0,3	áno	SÚLAD
HF ⁴⁾		0		< 1	áno	SÚLAD

¹⁾ Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: 0 °C, 101,3 kPa, suchý plyn a O_{2ref} 11 % obj. (ak O₂ v odpadovom plyne je viac ako 11 % obj.- vyhl. MŽP SR č. 248/2023 Z.z., príloha č. 5, časť III, tab. 1.)

²⁾ Emisný limit, podmienky jeho platnosti a dodržania určené rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Bratislave č. 9602/37/2023-49062/2023/720080103/Z20 zo dňa 12.1.2024

³⁾ Počet jednotlivých meraní konkrétnej zložky odpadového plynu.

⁴⁾ Výsledky boli získané z podkladov subdodávky akreditovaného skúšobného laboratória Ekolab, s.r.o., Napájadlá 17, Košice

Symbol a skratka „≤ MS“ znamená, že zistené emisné hodnoty boli namerané pod medzou stanoviteľnosti analytického stanovenia použitej aparatury a podmienok odberu. Takto zistenej hodnote sa neistota nepriradzuje.

Poučenie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad.

Správa o oprávnenom meraní, výsledky oprávneného merania a názor o súlade / nesúlade objektu oprávneného merania s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.

Laboratórium zodpovedá za všetky uvádzané informácie okrem tých, ktoré poskytol zákazník. Medzi údaje poskytnuté zákazníkovi patria najmä informácie prevzaté z platnej dokumentácie a prevádzkových záznamov, ktoré sú uvádzané v čl. 2 a 5 tejto správy. Laboratórium nenesie zodpovednosť za informácie dodané zákazníkovi, ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov (čl. 7.8.2.2 STN EN ISO/IEC 17025).

Laboratórium prehlasuje, že výsledky merania sa týkajú len objektu merania.

2. Periodické oprávnené meranie RIHT pre PCDD/F, ťažké kovy (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Tl, Cd, Hg) a HF podľa § 3 ods. 1 písm. f) a ods. 2 písm. b) bodu 2 vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z.z.

Prevádzka:	Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., ZEVO, Vlčie hrdlo 72, Bratislava VAR PCZ: 0390032
Čas (režim) prevádzky:	24 h/deň, 7 dní/týždeň, emisne jednorežimová, reprezentatívne emisie pri spaľovaní odpadu pri obvyklom výkone, kontinuálna, emisne ustálená
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:	Kotol K1 a K2
Merané zložky:	PCDD/F, Hg, Tl+Cd, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, HF
Výsledky merania a EL:	reprezentatívny individuálny hmotnostný tok v g/h, resp. v µg I-TEQ/h
Číslo zdroja/zariadenia vzniku emisií:	kotol K1 / samostatný výdych pred vstupom do komína kotol K2 / samostatný výdych pred vstupom do komína

Meraná zložka	N ³⁾	Priemerná hodnota (RIHT) [g/h]	Priemerná hodnota (IEF)	Emisný limit [mg/m ³]	Reprezentatívny režim [áno/nie]	Upozornenie na súlad / nesúlad
Zdroj / zariadenie vzniku emisií:		Kotol K1				
Čas (režim) prevádzky:		Spaľovanie komunálneho odpadu				
PCDD/F ²⁾	1	0,277 [µg I-TEQ/h]	-	-	áno	-
Sb ²⁾	2	0,059	-	-	áno	-
As ²⁾		≤ 0,043 ¹⁾	-	-	áno	-
Pb ²⁾		≤ 0,253 ¹⁾	-	-	áno	-
Cr ²⁾		≤ 0,253 ¹⁾	-	-	áno	-
Co ²⁾		≤ 0,253 ¹⁾	-	-	áno	-
Cu ²⁾		≤ 0,240 ¹⁾	-	-	áno	-
Mn ²⁾		0,294	-	-	áno	-
Ni ²⁾		0,260	-	-	áno	-
V ²⁾		≤ 0,253 ¹⁾	-	-	áno	-
Cd ²⁾		≤ 0,253 ¹⁾	-	-	áno	-
Tl ²⁾		≤ 0,253 ¹⁾	-	-	áno	-
Hg ²⁾		0,019	-	-	áno	-
HF ²⁾		4,670	-	-	áno	-
Zdroj / zariadenie vzniku emisií:		Kotol K2				
Čas (režim) prevádzky:		Spaľovanie komunálneho odpadu				
PCDD/F ²⁾	1	0,331 [µg I-TEQ/h]	-	-	áno	-
Sb ²⁾	2	0,422	-	-	áno	-
As ²⁾		≤ 0,064 ¹⁾	-	-	áno	-
Pb ²⁾		≤ 0,960 ¹⁾	-	-	áno	-
Cr ²⁾		≤ 0,258 ¹⁾	-	-	áno	-
Co ²⁾		≤ 0,258 ¹⁾	-	-	áno	-
Cu ²⁾		≤ 0,242 ¹⁾	-	-	áno	-
Mn ²⁾		0,295	-	-	áno	-

Meraná zložka	N ³⁾	Priemerná hodnota (RIHT) [g/h]	Priemerná hodnota (IEF)	Emisný limit [mg/m ³]	Reprezentatívny režim [áno/nie]	Upozornenie na súlad / nesúlad
Ni ²⁾		≤ 0,258 ¹⁾	-	-	áno	-
V ²⁾		≤ 0,258 ¹⁾	-	-	áno	-
Cd ²⁾		≤ 0,310 ¹⁾	-	-	áno	-
Tl ²⁾		≤ 0,258 ¹⁾	-	-	áno	-
Hg ²⁾		0,021	-	-	áno	-
Hf ²⁾		4,490	-	-	áno	-

¹⁾ Hmotnostný tok vypočítaný z hmotnostnej koncentrácie na úrovni MS použitej metódy.

²⁾ Výsledky boli získané z podkladov subdodávky akreditovaného skúšobného laboratória Ekolab, s.r.o., Napájadlá 17, Košice

³⁾ Počet jednotlivých stanovení