


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 3906-31226/37/2013/Bal/720080103/Z7

Bratislava 18.11.2013



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 04.12.2013

Podpis:



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o IPKZ), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 4. a 7., písm. b) bod č. 3., písm. h) bod č. 1., ods. (4) a podľa § 8 ods. (3) zákona o IPKZ, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

zmenu integrovaného povolenia

č. 564/OIPK/04-Va/720080103	zo dňa	15.04.2004	v znení	zmien
č. 3938-11085/37/2007/Heg/720080103/Z1	zo dňa			13.04.2007,
č. 790-18357/37/2009/Bal,Vla/720080103/Z2	zo dňa			03.06.2009,
č. 698-1536/37/2010/Bal/720080103/Z3	zo dňa	19.01.2010,	č.	1143-
11110/37/2011/Bal,Vla/720080103/Z4	zo dňa	12.04.2011	a č.	7447-
33403/37/2011/Bal/720080103/Z5	zo dňa	23.11.2011	a č.	6099-
32772/37/2012/Bal/720080103/Z6	zo dňa	19.11.2012	(ďalej len „integrované povolenie“),	

ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Spaľovňa odpadu“,

Vlčie hrdlo 72, Bratislava

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom 5.2 a) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o odpad, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu, ktorej prevádzkovateľom je:

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava.

Výroková časť integrovaného povolenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Súčasťou konania podľa § 3 zákona o IPKZ bolo konanie:

- ods. (3):
 - písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia:
 - bod č. 4. o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín,
 - bod č. 7. o udelenie súhlasu na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 - písm. b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
 - bod č. 3. o vydanie súhlasu na uskutočnenie zmenu alebo na odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
 - písm. h) v oblasti stavebného konania:
 - bod č. 1. o vydanie stavebného povolenia na stavbu,
- ods. (4): o povolenie novej stavby,

a § 8 ods. (3) zákona o IPKZ – schválenie východiskovej správy.

I)

A.1. udeľuje súhlas

- podľa § 3 ods. (2) – na povolenie skúšobnej prevádzky stredného zdroja znečisťovania ovzdušia: Linka na triedenie popola, škvary a ostatných materiálov.

Podmienky súhlasu:

1. Skúšobná prevádzka je povolená **do 31.03.2014.**
2. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr pri kolaudačnom konaní požiadať Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie o zmenu postupu výpočtu znečisťujúcich látok na určenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia.
3. So skúšobnou prevádzkou predmetného zdroja znečisťovania je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Tento súhlas nenahrádza povolenie na prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia (kolaudačné rozhodnutie).

A.2. udeľuje súhlas

V oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 4. zákona o IPKZ na zmeny používaných palív a surovín.

Podmienky súhlasu:

1. Súhlas sa vzťahuje na používanie nasledovných surovín:

Kat. číslo odpadu	Názov odpadu	Katégoria odpadu	Max. množstvo [t.rok ⁻¹]	Výhrevnosť [MJ.kg ⁻¹]
07 06 12	Kaly zo spracovania odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11	O	20	19
07 07 12	Kaly zo spracovania odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11	O	20	19
08 01 20	Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19	O	20	11
16 03 04	Anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03	O	50	16
16 03 06	Organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05	O	50	16
20 01 08	Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad	O	10 000	4.65
20 01 30	Detergenty iné ako uvedené v 20 01 29	O	50	19

2. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne aktualizovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO) a predložiť ho inšpekcii na schválenie.

A.3. udeľuje súhlas

V oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 7. zákona o IPKZ na určenie osobitných podmienok zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok zo stredného zdroja znečisťovania „Linka na triedenie popola, škvary a ostatných materiálov“.

Podmienky súhlasu:

1. *Podmienky platnosti špecifických emisných limitov (CO a NO_x) pre sušiacie zariadenie:*
Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach a referenčnom obsahu O₂ vo výške 17 % objemu.
2. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovené technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania pre zariadenia na sušenie, pri ktorých dochádza k priamemu styku spalín alebo plameňa s ohrievaným médiom.

B.1. udeľuje súhlas

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod č. 3. zákona o IPKZ na uskutočnenie zmenu alebo na odstránenie stavieb a zariadení, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

Podmienky súhlasu:

1. Súhlas sa vzťahuje na objekty a činnosti, pri ktorých sa bude manipulovať s nebezpečnými látkami:
 - Zásobná nádrž HCl o objeme 11,2 m³.
2. Vykonávanie činností, pri ktorých sa bude manipulovať s nebezpečnými látkami realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu príp. znečisteniu podzemných vôd.
3. Prevádzkovateľ v termíne do kolaudácie stavby predloží doklady o skúškach tesností zásobnej nádrže HCl. Kontrolu a skúšky tesnosti môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.

C. schvaľuje východiskovú správu

- podľa § 8 ods. (3) zákona o IPKZ pre prevádzku „Spaľovňa odpadu“, vypracovanú dňa 20.05.2013 na základe podkladov odborne spôsobilej osoby – spoločnosti GEOTest Bratislava, spol. s r.o., Bratislava a schválenú štatutárnym zástupcom prevádzkovateľa.

II)

mení integrované povolenie

- vo výrokovej časti zmeny integrovaného povolenia č. 1143-11110/37/2011/Bal,Vla/720080103/Z4 zo dňa 12.04.2011 v časti I) kap. A2 sa pôvodné znenie bodu 3. nahrádza novým znením:

nové znenie:

3. Podmienky platnosti špecifických emisných limitov (CO a NO_x) pre sušiacie zariadenie: Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach a referenčnom obsahu O_2 vo výške 17 % objemu.

III)

Podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súlade s § 66 ods. (1) stavebného zákona v znení neskorších predpisov povoľuje uskutočnenie stavby:

„Zvýšenie kapacity jestvujúcej zásobnej nádrže HCl v spaľovni OLO, a.s.“

na pozemku p. č.:	3979/36
katastrálne územie:	Bratislava – Ružinov
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 6566
charakter stavby:	stavba trvalá, inžinierska
stavebník:	Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava
projektant:	Ing. Ľuboš Majdán, zodpovedný projektant, P.O. BOX 56, Estónska 1/A, Bratislava
projektová dokumentácia:	vypracovaná spoločnosťou ENPI, s.r.o., Bratislava v januári 2012, zák. č. 3-TS-12219
ukončenie stavby:	24 mesiacov od začatia realizácie stavby

Obec Mestská časť Bratislava – Ružinov, listom č. SU/CS 15490/2013/2/JCU zo dňa 25.07.2013 vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní rozhodnutia o umiestnení stavby a súčasne súhlas k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Účelom stavby je zväčšenie kapacity jestvujúcej zásobnej nádrže HCl z pôvodných $6,5 \text{ m}^3$ na $11,2 \text{ m}^3$. Jestvujúca zásobná nádrž HCl je umiestnená, s ohľadom na minimálne zaťaženie, na okraji stropu monolitickéj nádrže na dekarbonizovanú vodu o pôdorysných rozmeroch $4,0 \times 8,0 \text{ m}$ (objem cca 80 m^3) na úrovni $\pm 0,00 \text{ m}$.

Zväčšenie kapacity zásobnej nádrže HCl bude realizované doplnením dvoch nových polí do jestvujúcej plastovej zásobnej nádrže HCl, pričom zostane zachovaný jej priemer. Nové polia budú vložené pod existujúce horné pole tak, aby zostali zachované všetky napojenia a výstupy z nádrže, dĺžka prírodných potrubí bude podľa potreby upravená. Nádrž HCl je beztlaková, prečerpávanie sa uskutočňuje pomocou čerpadiel.

Základné parametre navrhovanej zásobnej nádrže HCl:

Objem:	11,2 m ³
Priemer:	2 m
Výška:	3700 mm
Hmotnosť prázdnej nádrže:	1 450 kg
Hmotnosť plnej nádrže:	11 025 kg
Prevádzková teplota:	20 °C

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. So stavbou sa začne až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. V prípade, že stavebné práce nezačnú do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, stavebné povolenie stráca platnosť. V prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o predĺženie jeho platnosti alebo o nové povolenie.
3. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovala spoločnosť, ENPI, s.r.o., Estónska 1/A, Bratislava, v januári 2012, zák. č. 1-OB-12219, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
4. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.
5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.
6. Vybraného dodávateľa stavby, vrátane dokladov oprávňujúcich ho na príslušný výkon činnosti, je stavebník povinný oznámiť inšpekcii do 15 dní od jeho určenia.
7. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný do 10 dní písomne oznámiť inšpekcii.
8. Inšpekcia upúšťa od vytýčenia stavby osobami oprávnenými vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou projektovou dokumentáciou zodpovedá stavebník.
9. Stavebník je povinný mať na stavbe projektovú dokumentáciu stavby overenú v stavebnom konaní, stavebné povolenie a o stavbe musí viesť stavebný denník.
10. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Stavebník je povinný na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní.
12. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
13. Stavebník je povinný počas realizácie stavby vykonať také opatrenia, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
14. Objekty (napr. potrubné rozvody), v ktorých sa nachádzajú alebo nachádzali nebezpečné látky, musia byť pred realizáciou búracích prác preukázateľne vyčistené oprávnenou osobou.
15. Ak je v stavbe zabudovaný výrobok obsahujúci azbest, je potrebné zabezpečiť odbornú demontáž takéhoto výrobku a jeho zneškodnenie oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou pri dodržaní požiadaviek určených predpismi na ochranu verejného zdravia, a to najmä NV SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

16. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení a technologických rozvodov v mieste stavby.
17. Ak rozhodnutie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ postupuje podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
18. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
19. K žiadosti o užívanie stavby stavebník predloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:
 - a. PD overenú v stavebnom konaní
 - b. PD skutočného vyhotovenia stavby overenú dodávateľom stavby (ak je vypracovaná)
 - c. doklady o splnení základných požiadaviek na stavby,
 - d. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia,
 - e. atesty použitých výrobkov a materiálov,
 - f. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN,
 - g. doklady o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby.

20. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky dotknutých orgánov:

- OÚŽP Bratislava, odb. ochrany zložiek ŽP a odvolacích konaní kraja – vyjadrenie č. ZOZ 7426/2013/KOS zo dňa 23.09.2013 – cit.:

Držiteľ odpadov, ktoré vzniknú realizáciou rekonštrukčných prác:

- zabezpečí zhodnotenie (resp. zneškodnenie) odpadov prostredníctvom osoby, oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
- pred vydaním kolaudačného rozhodnutia predloží doklady, preukazujúce zhodnotenie (resp. zneškodnenie) odpadov z realizácie stavby oprávnenou osobou.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Námietky a pripomienky účastníkov konania vznesené v konaní sú zahrnuté v podmienkach tohto povolenia.

IV)

Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia č. 564/OIPK/04-Va/720080103 zo dňa 15.04.2004 v znení zmien
č. 3938-11085/37/2007/Heg/720080103/Z1 zo dňa 13.04.2007,
č. 790-18357/37/2009/Bal,Vla/720080103/Z2 zo dňa 03.06.2009,
č. 698-1536/37/2010/Bal/720080103/Z3 zo dňa 19.01.2010, č. 1143-11110/37/2011/Bal,Vla/720080103/Z4 zo dňa 12.04.2011 a č. 7447-33403/37/2011/Bal/720080103/Z5 zo dňa 23.11.2011 a č. 6099-32772/37/2012/Bal/720080103/Z6 zo dňa 19.11.2012, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke zostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť právoplatného integrovaného povolenia č. 564/OIPK/04-Va/720080103 zo dňa 15.04.2004 v znení neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe konania vykonaného § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 4. a 7., písm. b) bod č. 3., písm. h) bod č. 1., ods. (4) a podľa § 8 ods. (3) zákona o IPKZ, príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľovi, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava, na základe žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia žiadosti zn. 24/2013 zo dňa 19.04.2013, doručeným dňa 22.04.2013 na inšpekciu, pre prevádzku „Spaľovňa odpadu“, Vlčie hrdlo 72, Bratislava.

Prevádzkovateľ pri podaní žiadosti o zmenu zaplatil správny poplatok vo výške 663,50 - € (slovom: šesťstošesťdesiattri eur a päťdesiat eurocentov). Nakoľko v zmysle položky 171a písm. c) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov mal prevádzkovateľ zaplatiť za zmenu integrovaného povolenia 500,- € (slovom: päťsto eur), inšpekcia rozhodnutím č. 4139-13245/37/2013/Bal/720080103 zo dňa 20.05.2013 prevádzkovateľovi vrátila preplatok vo výške 163,50 - € (slovom: jednostošesťdesiattri eur päťdesiat eurocentov).

Vzhľadom na to, že žiadosť nespĺňala predpísané náležitosti podľa § 7 zákona o IPKZ, inšpekcia vyzvala listom č. 3906-13232/37/2013/Bal/Z7 zo dňa 17.05.2013 (ďalej len „výzva“) na odstránenie nedostatkov žiadosti v určenej lehote a súčasne rozhodnutím č. 3906-13233/37/2013/Bal/720080103/Z7-RP zo dňa 17.05.2013 prerušila konanie do doby odstránenia nedostatkov žiadosti určených vo výzve. Prevádzkovateľ odstránil nedostatky žiadosti dňa 16.9.2013.

Predmetom vydania zmeny integrovaného povolenia bolo: vydanie povolenia na stavbu „Zvýšenie kapacity jestvujúcej zásobnej nádrže HCl v spaľovni OLO, a.s.“; určenie osobitných podmienok zisťovania údajov o dodržaní určených emisných limitov; udelenie súhlasu na zmeny používaných surovín a palív; udelenie súhlasu na zmeny stavieb a zariadení, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd a schválenie východiskovej správy.

Súčasťou konania podľa § 3 zákona IPKZ bolo konanie:

- ods. (3):
 - *písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia:*
 - bod č. 4. - o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín,
 - bod č. 7. - o udelenie súhlasu na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 - *písm. b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:*
 - bod č. 3. - o vydanie súhlasu na uskutočnenie zmenu alebo na odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
 - *písm. h) v oblasti stavebného konania:*

bod č. 1. - o vydanie stavebného povolenia na stavbu.
ods. (4): o povolenie novej stavby,

a § 8 ods. (3) zákona o IPKZ – schválenie východiskovej správy.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila listom č. 3906-24370/37/2013/Bal/Z7 zo dňa 16.09.2012 účastníkom konania (prevádzkovateľ; Hl. mesto SR Bratislava, Ing. Ľuboš Majdán – zodp. projektant) a dotknutým orgánom (RÚVZ, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave, Bratislava; OÚŽP Bratislava – odb. ŠS starostlivosti o ŽP obvodu - ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa, Bratislava; OÚŽP Bratislava, odb. ŠS starostlivosti o ŽP kraja – odp. hospodárstvo, Bratislava; MČ Bratislava Ružinov, Bratislava; OR HaZZ v Bratislave, Bratislava; TI SR, Bratislava) začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 7 pre prevádzku „Spaľovňa odpadu“. Inšpekcia určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 15 dňovú lehotu na vyjadrenie. O predĺženie lehoty na vyjadrenie podľa § 11 ods. (4) zákona o IPKZ, nikto z účastníkov konania a dotknutých orgánov nepožiadala.

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a k realizácii stavby sa kladne vyjadrili:

1. MŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Bratislava – stanovisko č. 7266/2012-3.4/mv zo dňa 10.9.2012,
2. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy – stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6-2066/2013-001 zo dňa 12.07.2013,
3. TI SR, Bratislava – odborné stanovisko k PD č. 02950/1/2012 zo dňa 26.7.2012,
4. OÚŽP Bratislava, odb. ochrany zložiek ŽP a odvolacích konaní kraja – vyjadrenie č. ZOZ 7426/2013/KOS zo dňa 23.09.2013,
5. RÚVZ Bratislava hl. mesto, Bratislava – záväzné stanovisko č. PPL/14862/2013 zo dňa 03.10.2013,
6. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP – vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2013/7467/HRJ/II zo dňa 03.10.2013.

K žiadosti prevádzkovateľa boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. SIŽP, IŽP Bratislava, odbor IOO – vyjadrenie č. 6115-24949/33/2013/Me zo dňa 23.09.2013 – cit.:

Záver:

V prílohe č. 7 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší časti II. Priemyselné výroby, bode A Palivovo energetický priemysel, bode 1.3 Emisné limity je pre „Zariadenie na sušenie alebo iné tepelné úpravy“ je pre zariadenie s horákom inštalovaným priamo v sušiacom zariadení pri dávkovaní vlhkého materiálu priamo do oblasti horáka uvedený emisný limit 500 mg/m³ pre ZL CO pri prepočte na štandardné stavové podmienky, suchý plyn a O_{2ref} 17 %.

SIŽP-IŽP Bratislava, OIOO súhlasí s požiadavkou prevádzkovateľa zmeniť vyjadrovanie EL pre CO podľa návrhu žiadosti s prepočtom na štandardné stavové podmienky, suchý plyn a O_{2ref} 17 %.
Pre ZL NO_x zostáva v súlade s vyhláškou prepočet na štandardné stavové podmienky, suchý plyn a O_{2ref} 3 %.

Vyjadrenie inšpekcie k vzneseným pripomienkam: Na základe Názorov a interpretácií Správy o oprávnenom meraní emisií ev. č. 03/065/2012 zo dňa 1.6.2012 a ustanovení vyhlášky MŽP

SR č. 410/2012 Z. z. príloha č. 7 bod II.A.1 pre sušiacie zariadenie, kde dochádza k priamemu styku spalín s ohrievaným materiálom, inšpekcia určila podmienky platnosti špecifických EL pre ZL (CO a NO_x) prepočítané na štandardné stavové podmienky, suchý plyn a O_{2ref} 17 %.

2. OÚŽP Bratislava, odb. ochrany zložiek ŽP a odvolacích konaní kraja – vyjadrenie č. ZOZ 7426/2013/KOS zo dňa 23.09.2013 – cit.:

Držiteľ odpadov, ktoré vzniknú realizáciou rekonštrukčných prác:

- zabezpečiť zhodnotenie (resp. zneškodnenie) odpadov prostredníctvom osoby, oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
- pred vydaním kolaudačného rozhodnutia predloží doklady, preukazujúce zhodnotenie (resp. zneškodnenie) odpadov z realizácie stavby oprávnenu osobou.

Vyjadrenie inšpekcie k vzneseným pripomienkam: Pripomienky OÚŽP Bratislava, odb. ochrany zložiek ŽP a odvolacích konaní kraja sú zahrnuté v podmienkach tohto rozhodnutia.

3. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP – vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2013/7467/HRJ/II zo dňa 03.10.2013 – cit.:

V rámci stavby „Separácia využiteľných materiálov zo škvary a popola“ boli inštalované technologické zariadenia, z ktorých budú emitované nasledovné znečisťujúce látky: TZL (sušiareň, dopravné trasy), NO_x a CO (sušiareň). Vzhľadom na povahu technologického procesu sa výskyt iných znečisťujúcich látok nepredpokladá.

Na predmetné zariadenia doporučujeme stanoviť nasledovné emisné limity:

Sušiareň:

pre TZL – všeobecne platný emisný limit (ďalej len „VEL“) resp. na základe výsledkov emisných meraní stanoviť pri kolaudačnom konaní špecifické emisné limity

pre NO_x a CO – emisný limit stanoviť pri O_{2ref} 17% - nakoľko ide o emisie zo spaľovania zemného plynu z priameho procesného ohrevu; koncentračný limit stanoviť na základe výsledkov meraní a ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. príloha č. 7 bod II.A.1 pre CO 300 mg/m^3 a pre NO_x 200 mg/m^3

Dopravné trasy:

pre TZL – VEL resp. na základe výsledkov emisných meraní stanoviť pri kolaudačnom konaní špecifické emisné limity

Údaje o vykonaných zmenách na predmetnom zdroji je potrebné zapracovať do súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania (STPP a TOO).

Najneskôr pri kolaudačnom konaní je potrebné požiadať Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie o zmenu postupu výpočtu znečisťujúcich látok na určenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia.

Vyjadrenie inšpekcie k vzneseným pripomienkam: Pripomienky OÚ Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP sú zahrnuté v podmienkach tohto rozhodnutia s výnimkou:

- emisné limity pre jednotlivé zariadenia ZZO (sušiareň, dopravné trasy) boli určené pri povolení stavby stredného zdroja znečisťovania „Linka na triedenie popola, škvary a ostatných materiálov“, prevádzkovateľ o zmenu určených emisných limitov nepožiadaval, a preto inšpekcia v tomto rozhodnutí určené emisné limity nezmenila.

Iné pripomienky a námety k žiadosti v stanovenej lehote neboli vznesené.

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Nakoľko sa jedná o zmenu v činnosti prevádzky, ktorej účelom je povolenie stavby „Zvýšenie kapacity jestvujúcej zásobnej nádrže HCl v spaľovni OLO, a.s.“, určenie osobitných podmienok zisťovania údajov o dodržaní určených emisných limitov, udelenie súhlasu na zmeny používaných surovín a palív, udelenie súhlasu na zmeny stavieb a zariadení, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd a schválenie východiskovej správy, a ktoré nemajú negatívny dopad na životné prostredie a na zdravie ľudí, inšpekcia v konaní o zmene povolenia upustila od niektorých úkonov – zverejnenia žiadosti a vykonania ústneho pojednávania.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilými projektantmi.


Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
2. Primátor hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
3. Ing. Ľuboš Majdán, Estónska 1/A, 821 06 Bratislava – zodp. projektant

Po nadobudnutí právoplatnosti:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave, P.O. Box 26, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
2. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 – ochrana ovzdušia
3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 – štátna vodná správa
4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 – odpadové hospodárstvo
5. Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 1
7. Technická inšpekcia SR, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava