


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 6710/37/2021-25825/2021/720080103/Z18

Bratislava 29.06.2023



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o IPKZ), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod č. 1.1, písm. c) bod č. 1. a 4. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

z m e n u č. 18 i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a

č. 564/OIPK/04-Va/720080103 zo dňa 15.04.2004 v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO)“
(ďalej len „prevádzka“),

Vlčie hrdlo 72, Bratislava

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:

Sídlo:

Identifikačné číslo organizácie:

Variabilný symbol prevádzky:

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.,

Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

00681300

720080103

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 18 povolenia je:

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. (3), písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ - povolenie na odber povrchových vôd a podzemných vôd,

b) v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. (3), písm. c) bod 1. zákona o IPKZ - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov.
- podľa § 3 ods. (3), písm. c) bod 2. zákona o IPKZ - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov.
- podľa § 3 ods. (3), písm. c) bod 4. zákona o IPKZ - súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

I n š p e k c i a p o v o ľ u j e

v oblasti podzemných vôd:

- Podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod č. 1.1. zákona o IPKZ odber podzemných vôd:
Povolenie sa vydáva na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 290/2018 ev.č. 26930/2018 z 23.05.2018 o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody.

Podmienky povolenia:

<i>Názov miesta odberu:</i>	vrty RM-718, HPV-3, HPV-4
<i>Miesto odberu (JTSK):</i>	x – 1 285 353,49, y – 569 750,00 (RM-718) x – 1 285 318,19, y – 569 893,46 (HPV-3) x – 1 285 305,32, y – 569 759,13 (HPV-4)
<i>Technický popis miesta odberu:</i>	hlĺbka vrtov 16 m, priemer zatrubovania 530 mm
<i>Max. množstvo odberu:</i>	súhrnne 8,00 l.s ⁻¹ (krátkodobo je možné čerpať aj vyššie výdatnosti (RM-718 Q _{max} 25,00 l.s ⁻¹ , HPV-3 Q _{max} 24,60 l.s ⁻¹ , HPV-4 Q _{max} 30,80 l.s ⁻¹)
<i>Minimálna dynamická hladina:</i>	125,20 m n.m. (RM-718), 123,4 m n.m. (HPV-3), 125,20 m n.m. (HPV-4),

Platnosť súhlasu najviac na 10 rokov: t.j do **31.7.2031**.

Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu o to inšpekciu požiada.

v časti II. Závazné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Opis prevádzky a technických zariadení sa ruší časť:

Prevádzkovateľovi sa povoľuje odber podzemných vôd za nasledovných podmienok:

1. Účel - povolenie sa vzťahuje na odber podzemných vôd z vrtanej studne č. 3 (HVP-4), HVP3 a RM718 na technologické účely v prevádzke.
2. Rozsah - maximálne množstvo odoberaných podzemných vôd: 20 l/s; 250 000 m³/rok.
3. Množstvo odoberanej vody bude merané samostatným prietokomerom na úžitkovú vodu, zároveň musí vykonávať kalibráciu meracieho zariadenia na meranie prietoku odoberanej vody z vrtov v intervale 1 x 4 roky.
4. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o odberoch podzemných vôd vždy ku koncu mesiaca a oznamovať údaje o množstvách odoberaných podzemných vôd raz ročne poverenej osobe.
5. V súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení je odberateľ povinný platiť poplatky, ak množstvo odobratej podzemnej vody presiahne množstvo 15 000 m³ za kalendárny rok alebo 1 250 m³ za mesiac, ktorých výška sa určuje podľa nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spolplatňovaním užívania vôd v platnom znení.

Platnosť povolenia:

1. Povolenie zanikne, ak zanikne prevádzkovateľ, ktorému bolo povolenie udelené.
2. Práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia na osobitné užívanie vôd, ktoré boli vydané na účel spojený s vlastníctvom majetku, prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa takéhoto majetku, pokiaľ bude tento majetok ďalej slúžiť účelu, na ktorý bolo toto povolenie na osobitné užívanie vôd vydané.

a nahrádza sa nasledovným znením:

1. Povoľuje sa odber podzemných vôd na 10 rokov, t.j. do **31.7.2031** z vrtanej studne HVP-4, HVP3 a RM718 na technologické a požiarne účely v prevádzke.

Názov miesta odberu: vrtvy RM-718, HPV-3, HPV-4

Miesto odberu (JTSK): x – 1 285 353,49, y – 569 750,00 (RM-718)

x – 1 285 318,19, y – 569 893,46 (HPV-3)

x – 1 285 305,32, y – 569 759,13 (HPV-4)

Technický popis miesta odberu: hĺbka vrtov 16 m, priemer zatrubovania 530 mm.

2. Maximálne množstvo odoberaných podzemných vôd súhrnne 8,00 l.s⁻¹ (krátkodobu je možné čerpať aj vyššie výdatnosti (RM-718 Q_{max} 25,00 l.s⁻¹, HPV-3 Q_{max} 24,60 l.s⁻¹, HPV-4 Q_{max} 30,80 l.s⁻¹, minimálna dynamická hladina: 125,20 m.n.m. (RM-718), 123,4 m n.m. (HPV-3), 125,20 m n.m. (HPV-4).
3. Množstvo odoberanej vody bude merané samostatným prietokomerom na úžitkovú vodu, zároveň musí vykonávať kalibráciu meracieho zariadenia na meranie prietoku odoberanej vody z vrtov v intervale 1 x 4 roky.
4. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o odberoch podzemných vôd vždy ku koncu mesiaca a oznamovať údaje o množstvách odoberaných podzemných vôd raz ročne poverenej osobe.

5. V súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení je odberateľ povinný platiť poplatky, ak množstvo odobratej podzemnej vody presiahne množstvo 15 000 m³ za kalendárny rok alebo 1 250 m³ za mesiac, ktorých výška sa určuje podľa nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v platnom znení.

Inšpekcia zamieťa žiadosť o udelenie súhlasu

v oblasti odpadov:

- Podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod č. 1. zákona o IPKZ na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod č. 2 zákona o IPKZ na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov:
 - Drviaci stroj Husmann HL 1622 (ďalej len „drviaci stroj“) slúži na drvenie starého nábytku, paliet, koreňov, odpadu z lesníctva a pod. s kapacitou zariadenia 30 t/h.
 - Drviaci stroj zhodnocuje resp. zneškodňuje uvedené materiály ktoré sa následne spaľujú v ZEVO, t.j. je integrálnou súčasťou zariadenia ZEVO.
 - Súhlas podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod č. 1 zákona o IPKZ sa netýka spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov. Drvenie odpadu je podľa § 2 písm. d) zákona o IPKZ priamo spojená činnosť na tom istom mieste, ktorá má technickú nadväznosť na činnosť spaľovania odpadu. Preto nie je možné vydať uvedený súhlas na prevádzkovanie drviaceho zariadenia.

Inšpekcia zamieťa žiadosť o udelenie súhlasu

v oblasti odpadov:

- Podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod č. 2. zákona o IPKZ na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov na zariadenie „Linka na triedenie popola, škvary a ostatných materiálov“, pričom konštatuje:
 - Linka na triedenie popola, škvary a ostatných materiálov (ďalej len „linka“) slúži na odseparovanie železného materiálu, neželezného materiálu, skla a odstránenie vlhkosti v sušiacom zariadení s tepelným príkonom 1,6 MW.
 - Linka nie je uvedená v prílohe č. 1 zákona o IPKZ, nie je samostatná kategória priemyselnej činnosti, t.j. je integrálnou súčasťou zariadenia ZEVO.
 - Súhlas podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod č. 2 zákona o IPKZ sa netýka spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov.

Inšpekcia udeľuje súhlas

v oblasti odpadov:

- Podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod č. 4. zákona o IPKZ na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov:
 1. Inšpekcia udeľuje súhlas na „Prevádzkový poriadok zariadenia na energetické využitie odpadu, záväzná vnútorná norma číslo: ZVN-1-ZEVO-2021 zo dňa 3.5.2021 (interne

schválený 6.5.2021) a „Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie (drvenie) odpadu, Drviaci stroj Husmann HL 1622“ zo dňa 01.03.2016 na dobu 5 rokov, t.j do **31.07.2026**.

V úvodnej časti povolenia sa za text:

5.2. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o

a) odpad, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu;

vkladá nasledovný text:

5.3.

a) zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 50 t za deň, ktorého súčasťou je jedna alebo viacero z týchto činností okrem činností, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy.

3. predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie;

b) zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa jednu alebo viacero z nasledovných činností, ale nezahŕňa činnosti, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy.

2. predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie.

Časť II. Záväzná podmienka, 3. Vznik odpadov: minimalizácia, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie sa nahrádza nasledovným znením:

3.1 V zariadení ZEVO sa podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) podľa spôsobu zhodnocovania resp. zneškodňovania odpadov vykonávajú činnosti:

R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom

R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín

R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.

R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)

D10 Spaľovanie na pevnine

D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12.

D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)

Podmienky pre vykonávanie činnosti R1 a D10:

3.1.1 Vykonávanie činnosti R1 a D10 sa vzťahujú na zariadenie na spaľovanie odpadu. Energeticky zhodnocovať (R1 - pri prevádzke parnej turbíny na výrobu elektrickej energie) resp. zneškodňovať (D10 – spaľovanie odpadu bez prevádzky parnej turbíny) sa môžu odpady podľa prílohy č. 1 povolenia,

- 3.1.2 Nepovoľuje sa zhodnocovať resp. zneškodňovať mokrý a zelený komunálny biologický odpad, vhodný na kompostovanie.
- 3.1.3 Pred samotným spaľovaním, tieto odpady musia byť rovnomerne rozvrstvené a premiešané so zostávajúcim komunálnym odpadom v zhromažďovacom zásobníku spaľovne tak aby neboli prekročené určené emisné limity podľa integrovaného povolenie.

Podmienky pre vykonávanie činnosti R4 a R5:

- 3.1.4 Vykonávanie činnosti R4 a R5 sa vzťahuje na zariadenie "Linka na triedenie popola, škvary a ostatných materiálov". Linka na triedenie sa používa len pre účely odpadu 19 01 12 popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11 vznikajúceho prevádzkou ZEVO v maximálnom množstve 36 750 t/rok.

Podmienky pre vykonávanie činnosti R12, R13, D13 a D15:

- 3.1.5 Vykonávanie činnosti sa vzťahuje na prevádzku drviaceho zariadenia Husmann HL 1622 činnosťou R12, resp. D13 a R13 resp. D15, ktoré sa môže používať výhradne pre účely prevádzky na drvenie odpadu v areáli prevádzky.
- 3.1.6 Nakladanie s odpadom činnosťou D13 a D15 sa musí využívať pri prevádzkovaní spaľovne činnosťou D10 a nakladanie s odpadom činnosťou R12 a R13 sa musí využívať v prevádzke pri prevádzkovaní spaľovne činnosťou R1. Odpady možno skladovať maximálne jeden rok.
- 3.1.7 Odpad katalógové číslo 17 02 01, 20 01 38 a 20 02 01 sa musí používať na výrobu kompostu v kompostárni.
- 3.1.8 Prevádzkovateľ zamedzí vzniku prašnosti prostredia kropením areálu prevádzky zariadenia.
- 3.2 Inšpekcia udeľuje súhlas na „Prevádzkový poriadok zariadenia na energetické využitie odpadu, záväzná vnútorná norma číslo: ZVN-1-ZEVO-2021 zo dňa 03.05.2021 (interne schválený 6.5.2021) a na „Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie (drvenie) odpadu, Drviaci stroj Husmann HL 1622“ zo dňa 01.03.2016 na dobu 5 rokov, t.j do **31.07.2026**. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať jednotlivé zariadenia podľa schválených prevádzkových poriadkov.
- 3.3 Prevádzkovateľ je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o odpadoch, všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva, integrovaným povolením, resp. povoleniami príslušného orgánu odpadového hospodárstva.
- 3.4 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadení o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu zariadení a minimalizácie vplyvu zariadenia na životné prostredie, ku ktorej patrí:
 - a) prevádzkový poriadok,
 - b) prevádzkový denník,
 - c) obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
 - d) vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy,
 - e) mená zamestnancov zodpovedných za prevádzku v uvedený deň,
 - f) množstvo a druhy odpadov prijatých denne, vrátane označenia ich pôvodcov,
 - g) údaje o neprevzatom odpade so zdôvodnením jeho neprevzatia,
 - h) údaje o technickom stave zariadení.
- 3.5 V prípade, že v rámci dodávky budú do zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov umiestnené odpady nevyhovujúcej kvality nevhodné na zhodnotenie, prevádzkovateľ odovzdá uvedené odpady oprávnenej osobe na ďalšie nakladanie.
- 3.6 Prevádzkovateľ je povinný odpady, ktoré budú predmetom zhodnocovania, resp.

zneškodňovania, odpady nevhodné na zhodnotenie resp. zneškodnenie, ako aj tie, ktoré vzniknú v dôsledku prevádzkovania zariadenia oddelene zhromažďovať na vyhradených plochách, vo vyhradených kontajneroch, resp. nádobách iného charakteru, v priestoroch určených k tomuto účelu tak, aby neboli prekročené kapacitné možnosti plôch a kontajnerov, resp. iných nádob určených na zhromažďovanie odpadov pred ich zhodnotením ako aj po zhodnutí.

- 3.7 Prevádzkovateľ je povinný maximálne obmedziť manipulačné práce so suchými prašnými materiálmi na voľnom priestranstve pri poveternostnej situácii, ktorá je obzvlášť priaznivá pre vznik prašných emisií ako dlhotrvajúce sucho, mrazové obdobie a veterné počasie.
- 3.8 Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi pri prevádzke zariadenia, je povinný odovzdať len osobe oprávnenej s nimi nakladať.
- 3.9 Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:
 - a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,
 - b) zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - c) zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene podľa ich druhov,
 - d) nebezpečné odpady označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
 - e) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru, boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov.

v časti II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky sa ruší bod č. 1.10.

V integrovanom povolení sa ďalej mení a dopĺňa:

v časti II. Záväzné podmienky, 2. Limitné hodnoty, Emisie do ovzdušia sa body č. 2.16 až 2.22 nahrádzajú nasledovným znením:

- 2.16 Prevádzkovateľ je povinný v intervale najmenej raz za rok vykonávať periodickú kontrolu AMS a najmenej raz za 5 rokov je povinný vykonávať úplnú kontrolu AMS v súlade s platnou legislatívou. Správa o oprávnenej periodickej inšpekcii zhody AMS a správa o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody AMS bude zasielaná inšpekcii v súlade s platnou legislatívou.
- 2.17 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú knihu AMS, v ktorej budú zaznamenané všetky relevantné údaje o kontrole, kalibrácii, opravách, odstávkach, overovaní a iných obdobných podstatných skutočnostiach vykonávaných na AMS.
- 2.18 Prevádzkovateľ je povinný mať vypracovanú dokumentáciu AMS (napr. príručku AMS), ktorá do náležitých podrobností popisuje monitorovací systém a jeho jednotlivé časti, definuje postupy a zákroky na AMS, ako i zodpovednosti zodpovedných osôb, vrátane postupov na trvalé zabezpečenie kontroly kvality tretej úrovne.
- 2.19 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obdobie prevádzky automatizovaného meracieho systému emisií v súlade s platnou dokumentáciou a s určenými podmienkami najmenej 95 % z času prevádzky stacionárneho zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určenú emisnú požiadavku, a súčasne za kalendárny rok nesmie byť neplatných

- alebo z dôvodu udržiavania automatizovaného meracieho systému nevyhodnotených viac ako desať dní, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
- 2.20 Prevádzkovateľ AMS je povinný zabezpečiť pravidelné overovanie emisných analyzačných systémov referenčnými materiálmi - skúšobnými plynmi, ktoré musí mať pri AMS. O overovaní musia byť vedené písomné prevádzkové záznamy, ktoré slúžia na tvorbu regulačných diagramov v zmysle technickej normy.
 - 2.21 Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania automatizovaného meracieho systému objemového prietoku a súvisiacich stavových a referenčných veličín na účely výpočtu a vyhodnotenia údajov o dodržaní určeného emisného limitu a výpočtu množstva emisie použiť ako náhradné hodnoty posledné priemerné ročné hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok.
 - 2.22 Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie kontroly alebo iného času neprevádzkovania automatizovaného meracieho systému koncentrácie znečisťujúcej látky na účely výpočtu množstva emisie v závislosti od časového trvania prerušenia merania použiť ako náhradné hodnoty posledné priemerné ročné hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok.
 - 2.23 Zmena náhradných hodnôt sa vykoná vždy po ukončení príslušného kalendárneho roka oprávnenou osobou AMS-E, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka. Zmena náhradných hodnôt bude vždy zaznamenaná formou aktualizácie príručky AMS.
 - 2.24 Vyhodnocovací softvér AMS musí umožňovať diaľkové vyvolanie údajov orgánom ochrany ovzdušia (Okresný úrad a Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Bratislava) z pamäti automatizovaného meracieho systému.
 - 2.25 Protokoly AMS musia obsahovať náležitosti protokolov podľa prílohy č. 5 vyhlášky č. 411/2012 Z.z., a musia obsahovať skutočný prevádzkový stav zdroja znečisťovania ovzdušia podľa platného STPP a TOO (bežná prevádzka, nábeh, odstávka atď.).
 - 2.26 AMS musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa, ktorý je povinný dodržiavať všetky požiadavky na AMS podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem.

v časti II. Záväzné podmienky, 7. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod č. 7.2 v tabuľke sa text "Do 31.5. (za uplynulý kalendárny rok)" nahrádza textom „podľa platnej legislatívy“.

Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia č. 564/OIPK/04-Va/720080103 zo dňa ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2004 v znení neskorších zmien pre prevádzku zostávajú **n e z m e n e n é** a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod č. 1.1, písm. c) bod č. 1. a 4. zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní, vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľovi, Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivanská cesta

22, 821 04 Bratislava, IČO 00681300, na základe žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia doručenej dňa 11.5.2021 pre prevádzku „**Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO)**“. Nakoľko nejde o podstatnú zmenu podľa § 2 ods. (2) písm. 1) zákona o IPKZ sa správny poplatok podľa položky 171a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov neuhrádza.

Inšpekcia preskúmala žiadosť a v súlade s ustanovením § 11 zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 6710/37/2021-17110/2021 zo dňa 18.5.2021 začatie konania.

Podľa § 11 ods. (5) písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (9) a § 11 ods. (10) zákona IPKZ upustila od:

- náležitosti žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7,
- zverejnenia žiadosti,
- zverejnenia výzvy a informácií,
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií,
- ústneho pojednávania.

Podľa § 12 ods. (1) a § 12 ods. (4) zákona o IPKZ boli inšpekcii doručené nasledovné vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Stanovisko Hlavného mesta SR Bratislava č. MAGS OZP 52722/2021-374170 zo dňa 10.6.2021 v ktorom konštatuje, že

- k uvedeniu súhlasov na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov „*nemá pripomienky pri dodržaní ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2018 o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.*“,
- k uvedeniu súhlasu na odber podzemných vôd „*nemá pripomienky pri dodržaní podmienok stanovených v rozhodnutí o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody sp. č. 6907/2018-5.1, ev. č.: 26930/2018 zo dňa 23.5.2018 a zároveň ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2018 o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.*“
- k vydaniu prevádzkového poriadku ZEVO nemá pripomienky.

Prevádzkovateľ predložil ako prílohu k žiadosti rozhodnutie č. 290/2018 (ev. č. 26930/2018) o schválení záverečnej správy geologickej úlohy č. 12/2017 s výpočtom množstiev podzemnej vody ktoré môže prevádzkovateľ čerpať, Prevádzkový poriadok mobilného drviaceho zariadenia Husmann HL, Prevádzkový poriadok ZEVO, ktorého účasťou je prevádzkový poriadok "Linky na triedenie popola, škvary a ostatných materiálov", mapu lokalizácie zdrojov podzemných vôd, lapolov, kanalizácie a tiež príručku AMS v trvalej prevádzke.

Inšpekcia kontrolou dokumentácie týkajúcej sa prevádzky zistila, že pre prevádzku bolo Obvodným úradom Bratislava vykonané zisťovacie konanie, ktoré sa však týkalo iba činnosti podľa Prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

zaradenej v časti 2 Energetický priemysel, pol. 13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách č. 1-4 a 12. Nakoľko prevádzka doposiaľ nebola posúdená podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ako spaľovňa odpadov (Príloha č. 8, časť 9, pol. 5), je potrebné túto činnosť v zmysle § 18 ods. 1 tohto zákona posúdiť. Inšpekcia preto rozhodnutím č. 6710/37/2021-28223/2021 zo dňa 30.07.2021 prerušila konanie a listom č. 6710/37/2021-28224/2021 zo dňa 30.07.2021 vyzvala prevádzkovateľa o doplnenie dokladu z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie ako prílohu žiadosti o zmene č. 18 integrovaného povolenia v zmysle § 7 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ - zákonný podklad z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Okresný úrad Bratislava vydal rozhodnutie OU-BA-OSZP3-2023/029226-018 zo dňa 31.03.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.05.2023 na základe ktorého sa navrhovaná činnosť „Prevádzka na zhodnocovanie odpadov drviacim zariadením“, uvedená v predloženej zámere, ktorá sa bude realizovať v Bratislavskom kraji, v meste Bratislava, v okrese Bratislava II, v mestskej časti Bratislava – Ružinov na parcelnom čísle: 3973/32 v katastrálnom území Bratislava – Ružinov sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s ustanoveniami § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli určené nasledujúce podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie:

1. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie rešpektovať ustanovenia platnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd, ochrany prírody a krajiny, ochrany a obnovy biodiverzity a nakladania s odpadmi z hľadiska realizácie Programu odpadového hospodárstva SR.
2. Na základe výsledkov krajinného hodnotenia určiť primerané environmentálne opatrenia navrhovateľom.
3. V rámci doplňujúcej informácie doplniť komparatívnu analýzu výhod a nevýhod a zdôvodnenie výsledného vybraného riešenia.
4. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie preukázať súlad s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007, v znení zmien a doplnkov.
5. Pri prevádzke zariadenia dôsledne dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a prislúchajúcich noriem, s dôrazom aj na vyhlášku č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (a tiež vyhlášku č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov).
6. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie doplniť do grafickej prílohy situáciu kanalizácie v spojitosti s odvádzaním povrchových vôd zo spevnených plôch.
7. Zabezpečiť, aby všetky skladovacie priestory, manipulačné plochy a priestory, kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami a obalmi zo znečisťujúcich látok, boli zabezpečené tak, aby nedošlo k riziku znečistenia (kontaminácie) vody, pôdy a horninového prostredia. Plochu na uvedenej prevádzke, pri vyskladňovaní odpadu.
8. Plochu uvedenej prevádzky pri vyskladňovaní odpadu pred a po procese drvenia zahrnúť do Havarijného plánu.

9. V previazanosti na územie CHVO Žitný ostrov, v ďalšom stupni projektovej dokumentácie doplniť a počas prevádzky rešpektovať ustanovenia zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. Rešpektovať chránené územia nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti územia realizácie zámeru, predovšetkým CHKO Dunajské luhy Zóna D - II. stupeň ochrany, Chránené územie európskeho významu Biskupické luhy, Genofondová lokalita Biskupické rameno. Je potrebné eliminovať potencionálne negatívne vplyvy výstavby a prevádzkovania zariadenia na vyššie uvedené chránené územia s cennými biotopmi.
11. Počas prevádzky zariadenia tuhé znečisťujúce látky minimalizovať dodržiavaním všeobecných technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky, uvedených v prílohe č. 3 k vyhláške č.410/2012 Z. z. II. časť bod 1.
12. Počas prevádzky zariadenia a dopravy odpadových materiálov minimalizovať prašnosť a zabrániť úletu častiam odpadu, ktoré by mali za následok znečisťovanie okolia odpadom.
13. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie bližšie špecifikovať umiestnenie drviaceho zariadenia na dotknutom pozemku.
14. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie doplniť odpady vznikajúce prevádzkou a údržbou odlučovača ropných látok. V prípade, že sú uvedené odpady súčasťou súhlasu pre prevádzku, na ktorej bude navrhovaná činnosť prebiehať, uviesť túto informáciu do textu.
15. Počas výstavby a prevádzky zariadenia rešpektovať platnú legislatívu, požiadavky z hľadiska ochrany vody a nakladania s odpadovými vodami, znečisťujúcimi látkami, požiadavky týkajúce sa zabezpečenia skladovacej plochy, ochrany ovzdušia, nakladania s odpadmi.
16. Rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a súvisiace právne predpisy. Zabezpečiť ochranu prírodných zložiek prostredia, vrátane ochrany drevín a druchovej ochrany živočíchov.
17. S ohľadom na charakter navrhovanej činnosti a dotknutého územia a lokalizáciu, rešpektovať stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. a Štátnej ochrany prírody SR, RÚVZ, podmienky SIŽP, ktoré vyplynú zo zmeny integrovaného povolenia.
18. Doplniť informáciu, že Rozhodnutie z procesu posudzovania navrhovanej činnosti a súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97, ods. 1, písm. c) v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle ďalších zákonov, budú následne podkladom pre konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia v zmysle zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenskou inšpekciou životného prostredia, doplnenie dokladu z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie vyplynulo aj z výzvy SIŽP na doplnenie podkladov č. 6710/37/2021-28224/2021.
19. V prípade potreby výrubu drevín požiadať o vydanie súhlasu na výrub drevín príslušný orgán ochrany prírody, v prípade ak je drevo v kolízii s plánovanou výstavbou, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ostatné drevo, najmä pri stavebných činnostiach ošetrovať v zmysle normy STN 83 7010 Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
20. V rámci procesu zhodnocovania odpadov drvením dodržiavať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 3 k vyhláške č.410/2012 Z. z.
21. Pri prevádzke drviaceho zariadenia dodržať všetky platné predpisy v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienky uvedené v bodoch č. 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 20 a 21 sú zapracované do tohto rozhodnutia, resp. sú súčasťou integrovaného povolenia v platnom znení. Nakoľko ide o udelenie súhlasu na prevádzku pre jestvujúce drviace zariadenia a nejde o stavbu ani inštaláciu zariadenia vyžadujúcu vypracovanie projektovej dokumentácie, terénnu úpravu vyžadujúcu výrub, ani rozširovanie funkčného a priestorového celku uvedeného zariadenia zo zásahom do chránených území podmienky v bodoch č. 2, 3, 4, 9, 10, 13, 16, 17 a 19 sú irelevantné. Plocha využívaná pri vyskladňovaní odpadu je zahrnutá do Havarijného plánu.

Inšpekcia prehodnotila povolenie na odber podzemných vôd zo vrtov RM-718, HPV-3, HPV-4 na základe rozhodnutia o schválení záverečnej správy geologickej úlohy.

Inšpekcia zamietla udelenie súhlasu na zariadenie na zhodnocovanie odpadov pre Linku Linka na triedenie popola, škvary a ostatných materiálov (ďalej len „linka“) slúži na odseparovanie železného materiálu, neželezného materiálu, skla a odstránenie vlhkosti v sušiacom zariadení s tepelným príkonom 1,6 MW. Linka nie je uvedená v prílohe č. 1 zákona o IPKZ, nie je samostatná kategória priemyselnej činnosti, t.j. je integrálnou súčasťou zariadenia ZEVO. Inšpekcia schválila prevádzkový poriadok zariadenia ZEVO, ktorého súčasťou je aj uvedená linka. Linka nie je schopná samostatného prevádzkovania bez prevádzky spaľovania odpadu.

Inšpekcia zamietla udelenie súhlasu na zariadenie Husmann HL 1622, ktoré slúži na drvenie odpadu (starého nábytku, paliet, koreňov, odpadu z lesníctva a pod.) v prevádzke, ktorý sa následne spaľuje v ZEVO. Drviaci stroj zhodnocuje resp. zneškodňuje uvedené materiály ktoré sa následne spaľujú v ZEVO, t.j. je integrálnou súčasťou zariadenia ZEVO.

Súhlas podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod č. 1. a bod. č. 2 zákona o IPKZ sa netýka spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov. Drvenie odpadu je podľa § 2 písm. d) zákona o IPKZ priamo spojená činnosť na tom istom mieste, ktorá má technickú nadväznosť na činnosť spaľovania odpadu. Preto nie je možné vydať uvedený súhlas na prevádzkovanie drviaceho zariadenia. Inšpekcia schválila prevádzkový poriadok drviaceho zariadenia.

Inšpekcia aktualizovala podmienky prevádzky AMS v trvalej prevádzke podľa príslušnej legislatívy.

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia

na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania :

1. Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hlavného mesta, Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava
3. Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 811 03 Bratislava

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Okresný úrad v Bratislave, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava